

## 关于遂宁储气调峰基地项目（二期）EPC 总承包

### 潜在投标人对招标文件提出疑问的回复 01

1、招标文件须知前附表招标范围中第 9 条和招标文件第 11 章技术标准和要求 7.9 建筑中

9) 建、构筑物：一座压缩机厂房、装车辅助用房、原料气压缩机厂房、食堂、分析化验室；

#### 7.9 建筑

本工程建筑设计范围为遂宁储气库调峰基地二期工程，基地内新建原料气压缩机厂房、冷剂压缩机厂房、食堂、10KV 配电站、分析化验室及钢瓶间。具体面积不低于可研报告中建筑面积大小。本工程建筑设计范围包

提出答疑：上述两处的工程内容不一致

答疑回复：1、招标文件描述不清晰，应该一致。

2、建、构筑物内容包括：原料气压缩机厂房、装车辅助用房、食堂、冷剂压缩机厂房、分析化验室、钢瓶间、10KV 配电站用房

3、

2、招标文件总则中 4.3.4 P50

4.3.4 投标代表不是投标单位法定代表人的，应在线上传法定代表人对投标代表的授权书（扫描件加盖公章）。

提出答疑：招标平台系统中未找到上传位置，无法上传授权书扫描件。

答疑回复：如无法上传，可将纸质版法定代表人授权委托书原件



随投标文件一并递交。

### 3、招标文件评分办法 2.5.3 中 P66

投标书中应列出设备的名称、规格、主要技术特征、数量及生产厂家。

进口设备必须在中国有良好使用业绩。

提出答疑：投标文件中是否提供。

答疑回复：投标文件中应列出所有设备的名称、规格、主要技术特征、数量；关键核心设备（详见招标文件 P472 附件 1）还应提供生产厂家。

### 4、招标文件合同协议书中 1.6 合同价格 P76

率 9%；物资采购费（含税）：\_\_\_\_\_ 元，（大写人民币：\_\_\_\_\_ 整），

税率 13%；技术服务费（含税）：\_\_\_\_\_ 元，（大写人民币：\_\_\_\_\_ 整），

提出答疑：部分物资材料采购费无法开具 13%的发票，建议取消

答疑回复：不取消。

### 5、招标文件中第 11 章技术标准和要求中 7.6.26 中关键技术要求 P330

## (2) 关键技术要求

序号	名称	参数或要求
1	像素点间距	<1.3mm, 须提供经国家认证许可的第三方检测机构检验报告复印件并加盖原厂公章证明。
2	LED 灯管及工艺	SMD0808 金线封装, 封装厂家 (亿光、科锐、欧司朗), 须提供 LED 封装厂家针对本项目原厂授权书原件。

6、箱体材质为铝合金或镁铝合金, 须提供经国家认证许可的第三方检测机构检验报告的材质证明复印件并加盖原厂公章证明。

提出答疑: 投标文件中是否需要提供检测报告等资料

答疑回复: 投标时不需要。中标后或采购前提供即可。

6、招标文件中第 11 章技术标准和要求中 7.17.4。P390

7.17.4 投标文件中必须提供进口设备制造商近三年在国内外同行业的销售业绩、企业概况、产品样本等资料 (具体要求见招标文件商务部分有关条款)。

提出答疑: 以上资料是否需要在投标文件中提供?

答疑回复: 投标时不需要。中标后或采购前提供即可。

7、投标文件格式中 1.11.2.2 工程费清单备注第二点 P458

1、上表中的设备需要列出设备明细, 包括设备规格、数量、生产厂家、材质等。并提供设备单价。

2、上表中的阀门需要列出阀门明细, 包括阀门型式、规格、型号、数量、生产厂家、单价等。

提出答疑: 投标文件中是否明确生产厂家。

答疑回复：不需要。采购时响应招标文件要求即可

8、投标文件格式中 2.10.1 附件 1 主要设备短名单表 P479

3) 推荐品牌标注为“进口”的产品，产地应为欧洲或北美，设备、仪表交货时必须提供原产地证明（原产地商会出具的原产地证明、关税票据证明），并且采购时对品牌和技术参数，必须经发包人认可；

4) 气动执行机构、电动执行机构等主要材料或设备采购前需经发包人确定；

5) 无损检测需要独立第三方具有资质的企业完成。

6) 设备供应商是设备代理商的，必须取得设备生产厂家的设备代理、销售的授权证明文件。|

提出答疑：投标文件中是否需要提供授权证明文件等资料。

答疑回复：投标时不需要。中标后或采购前必须提供。

四川能投川中天然气储运有限公司

2021年10月9日

